

ROZPOČET

Stavba: 2018-02 Rozpočet UK, ZTI,VZT

Objekt: 2. Rozpočet - štandard na šírku

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 4. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	R	713400842	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t	m2	18,000					
2	R	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	110,000					
3	R	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	107,231					
4	R	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	41,000					
5	R	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	69,000					
6	R	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	107,000					

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

7	R	721110802	Demontáž potrubia z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných do DN 100, -0,00982t	m	4,000					
8	R	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	4,000					

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

9	R	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	8,000					
10	R	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	16,000					
11	R	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000					
12	R	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	24,000					
13	R	436320001200	Filter 9 bez vložky, 3/4" - 1" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, IVAR	ks	12,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	R	436320001300	Filter 9 bez vložky, 3/4" - 5/4" F, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody, IVAR	ks	3,000					
15	R	551210044900	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	22,000					
16	R	551210045100	Guľový ventil 2", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	2,000					
17	R	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	8,000					
18	R	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	136,000					
19	R	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000					
20	R	388240002000	Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3	ks	1,000					

723 Zdravotechnika - plynovod

21	R	R99IY003	Automatický odvzdušňovací ventil so spätnou klapkou, 1/2", armatúry pre uzavreté systémy, Giacomini	ks	6,000					
22	R	R65DX002	Vypúšťací ventil, 3/8", Giacomini	ks	20,000					
23	R	551210046400	Guľový ventil Dado 1", 2x vnútorný závit s páčkou plnoprietokový, červený-nikel, GIACOMINI	ks	8,000					
24	R	551210046600	Guľový ventil Dado 1 1/2", 2x vnútorný závit s páčkou plnoprietokový, červený-nikel, GIACOMINI	ks	8,000					

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

25	R	724122816	Demontáž čerpadla vodovodného ručného do G 6/4, -0,01874t	súb.	1,000					
26	R	724149101	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	ks	0,396					
27	R	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,100					

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety

28	R	551210036400	Vypúšťací guľový ventil 3/8", komplet, GIACOMINI	ks	4,000					
29	R	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI	ks	8,000					
30	R	5413200075001	Poistný ventil membránový pripojenie G 3/4, 6 bar pre zásobníkové ohrievače vody, mosadzný	ks	2,000					
31	R	551240012300	Kohút tlakomerový obyčajný M 12x1,5 mm	ks	5,000					
32	R	388430003300	Manometer radiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-10 bar, IVAR	ks	1,000					
33	R	388430003200	Manometer radiálny d 50 mm, pripojenie 1/4" spodné, 0-6 bar, IVAR	ks	4,000					
34	R	388320000200	Teplomer bimetalový DN 63, jímka 75 mm, rozsah 0-120 °C	ks	8,000					
35	R	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,000					
36	R	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000					
37	R	551450000100	Batéria drezová 1/2"x 150 mm, so spodným výtokom, mosadz	ks	1,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	R	6421500004001	Umývadlo keramické rozmer 390x230 mm, otvor pre batériu, s prepacom vpredu, montáž zdola	ks	1,000					

731 Ústredné kúrenie, kotolne

39	R	5981704210	Dno s odvodom kondenzátu DN 150 mm	ks	2,000					
40	R	5419016740	Nerezové komínové dvierka pre dymovod O 180mm	ks	2,000					
41	R	5419016560	Prechodka nerez 150mm - komín 180mm (vonkajšia) pre dymovody	ks	2,000					
42	R	5981705610	Diel s KO pretlak dlhý 150 mm + Spona	ks	2,000					
43	R	5981705780	Sopúch 0° 150 mm + 2 Spony	ks	2,000					
44	R	5981707140	Rovný diel 955 mm 150 mm +Spona SCHIEDEL	ks	24,000					
45	R	5981707480	Rovný diel 205 150 +Spona	ks	2,000					
46	R	5981709010	Krycia hlava kónická 150 + Spona	ks	2,000					
47	R	5981709011	Montáž trojplášťového izolovaného komína s dymovodom	súb	2,000					
48	R	598170802	Revízia komína	súb	2,000					
49	R	7311008011	Demontáž kotla liatinového Viadrus Herkules -0,14000t	ks	3,000					
50	R	7311110451	Montáž kotla liatinového automatického na pelety výkon 50 kW	ks	3,000					
51	R	G-5592531	Peletový kotol ETA PC 50, účinnosť 91,6%, kotol s reguláciou rozpoznávania kvality peliet, zásobník na 130 kg peliet, UNIVENTA	ks	2,000					
52	R	55925311	uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy,propjenie kotla		2,000					
53	R	55925312	riadenie vykurovacieho okruhu pre 2 okruhy + kábel pre GSM konektor		2,000					
54	R	55925313	kaskádová regulácia	ks	1,000					
55	R	55925314	rozšírenie okruhu o 2 okruhy	ks	1,000					
56	R	55925315	snímač teploty s káblom	ks	4,000					
57	R	55925316	izbový snímač a externá dotyková ovládacia jednotka s PC rozhraním	ks	1,000					
58	R	55925317	vonkajšia anténa pre GSM s 5 m káblom + GSM konektor pre TOUCH riadenie	ks	1,000					
59	R	55925318	M-BUS modul pre dotyk. reguláciu + CAN-prepínač	ks	1,000					
60	R	55925319	kanál pre podávanie peliet-set s podstavcom	ks	1,000					
61	R	55925320	šnek na pelety 1 m s podstavcom	ks	1,000					
62	R	55925321	šnek na pelety 2 m s podstavcom	ks	2,000					
63	R	55925322	medzikus pre podávací šnek. dopravník	ks	2,000					
64	R	55925323	piestová plniaca hubica s ventilovým krytom DN 100, spojka Storz A-110	ks	1,000					
65	R	55925324	Z-lišty pre dvierka skladovacích priestorov	ks	1,000					
66	R	55925325	Nárazuvrdomá lišta Q 1x1,2 m	ks	1,000					
67	R	55925326	kaskádový modul na pelety	ks	1,000					
68	R	55925327	dopravná hadica na pelety NW50	bm	29,000					
69	R	55925328	vrstvená akumulačná nádoba 825 l s izoláciou 100 mm	bm	2,000					
70	R	55925329	spoje aku nádoby DN32	bm	2,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
71	R	55925330	montáž a kompletácia šneku s príslušenstvom	bm	1,000					
72	R	7313601011	Nerezový komín izolovaný hr. 35 mm DN 150, výšky 8 m	súb.	2,000					
73	R	7313601091	Príplatok k cene za 1 m nerezového komína DN 150, výšky do 18 m	súb.	8,000					
74	R	7313601092	montáž dymovodu a komína	bm	34,000					
75	R	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,264					

732 Ústredné kúrenie, strojovne

76	R	732110811	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	m	6,000					
77	R	732111402	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m3/h (modul 100)	ks	2,000					
78	R	484650000200	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 100 mm, max. prietok 10 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 MPa, RACEN	m	2,000					
79	R	484650038700	Pevný stojan PS modul 100, výška 200-800 mm pre rozdeľovače a zberače RS KOMBI, RACEN	ks	4,000					
80	R	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	10,000					
81	R	548230000900	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxx 100x150 mm	ks	10,000					
82	R	732211813	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	ks	1,000					
83	R	7322118131	Demontáž ohrievača elektrického ohrievača	ks	9,000					
84	R	551110016500	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	2,000					
85	R	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	5,000					
86	R	732213813	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000					
87	R	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000					
88	R	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	1,000					
89	R	484380002900	Ohrievač zásobníkový Tatramat OVK 15/L spojení s vykurovacími kotlami, objem 150 l	ks	1,000					
90	R	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000					
91	R	78634001	Zásobník Reflex Storatherm AD 300-1 + izolácia	ks	1,000					
92	R	732320812	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 100 l	ks	4,000					
93	R	484620010400	Nádoba expanzná s vymeniteľným vakom typ G 600 l, D 740 mm, v 1859 mm, pripojenie G 1 1/2", 10 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000					
94	R	732331069	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 600 l	ks	1,000					
95	R	732420812	Demontáž čerpadla obehového do potrubia DN 25, -0,02100t	ks	1,000					
96	R	732420814	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	ks	2,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	R	732422030	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak do 0,4 m	ks	2,000					
98	R	4261100023001	Čerpadlo obehové WILO Stratos Z 25/1-8/PN10	ks	1,000					
99	R	4261100023002	Čerpadlo obehové WILO Stratos 30/1-8/PN10	ks	1,000					
100	R	732422070	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak 0,6 m	ks	5,000					
101	R	IVARP9421411	Úpravna vody s filtráciou neelektrická ERWSK	ks	1,000					
102	R	IVARP9421412	montáž úpravne vody	ks	1,000					
103	R	4261100041001	Čerpadlo obehové WILO Stratos 30/1-6/PN10	ks	3,000					
104	R	4261100041002	Čerpadlo obehové WILO Stratos 30/1-4/PN10	ks	2,000					
105	R	732422075	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 18 m	ks	2,000					
106	R	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,409					
107	R	4268100370001	Čerpadlo ponorné výkon 0,37 kW, (230 V), 5/4"s plavákom	ks	1,000					
108	429	429820000200	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm, TZB GLOBAL	m2	4,000					
109	429	429720299100	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrútkami, dvojradová NOVA-A-2, rozmery šxv 425x425 mm s horizontálnymi lamelami	ks	1,000					

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

110	R	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	12,000					
111	R	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	17,000					
112	R	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	39,000					
113	R	733110810	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	11,000					
114	R	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	6,000					
115	R	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	23,000					
116	R	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	61,000					
117	R	733111108	Potrubie z rúrok závitových oceleových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	26,000					
118	R	733120826	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m	16,000					
119	R	733120832	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	8,000					
120	R	286710007100	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, EPDM izolant, HILTI	ks	10,000					
121	R	286710007400	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, HILTI	ks	18,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
122	R	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1,5", M8, EPDM izolant, HILTI	ks	20,000					
123	R	423410001100	Tyč závesná pre stropné závesy dl. 400 mm, D 10 mm	ks	48,000					
124	R	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	26,000					
125	R	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 - 0,00072t	ks	24,000					
126	R	733193810	Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	10,000					
127	R	998733104	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,891					

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

128	R	7134296180	Trojcestný ventil ESBE VRG 132 DN 32 so servopohonom ARA 641-EE	ks	3,000					
129	551	551210034400	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, 1" F, + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000					
130	551	551210034200	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, 1/2" F, + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz, IVAR	ks	1,000					
131	R	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	7,000					
132	R	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	6,000					
133	R	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	8,000					
134	R	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	6,000					
135	R	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	3,000					
136	R	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	81,000					
137	R	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	39,000					
138	R	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	176,000					
139	R	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	2,000					
140	R	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	4,000					
141	R	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	ks	3,000					
142	R	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	20,000					
143	R	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	6,000					
144	R	7342230101	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	ks	2,000					
145	R	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	36,000					
146	R	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	18,000					
147	R	551210044600	Guľový ventil 1/2", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	18,000					
148	R	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	8,000					
149	R	551210044800	Guľový ventil 1", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	8,000					
150	R	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	ks	2,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
151	R	5513100001001	Elektromagnetický ventil 1", 230 V, bez prúdu uzatvorený Asco G238-10	ks	2,000					
152	R	734240020	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	2,000					
153	R	551190001200	Spätná klapka vodorovná Clapet, 6/4", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	2,000					
154	R	2246162013	Vykurovacie teleso doskové - oceleový radiátor KORAD 22K 600x1600,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	3,000					
155	R	2246182013	Vykurovacie teleso doskové - oceleový radiátor KORAD 22K 600x1800,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	10,000					
156	R	2246202013	Vykurovacie teleso doskové - oceleový radiátor KORAD 22K 600x2000,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	8,000					
157	R	2246222013	Vykurovacie teleso doskové - oceleový radiátor KORAD 22K 600x2200,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	11,000					
158	R	3346162013	Vykurovacie teleso doskové - oceleový radiátor KORAD 33K 600x1600,s bočným pripojením, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	1,000					
159	R	1638631	radiátor AI 2 článkový výška 1200 mm Xhénia s konzolami	ks	1,000					
160	R	1638632	radiátor AI 3 článkový výška 1200 mm Xhénia s konzolami	ks	1,000					
161	R	2249142013	Vykurovacie teleso doskové - oceleový radiátor KORAD 22K 900x1400,s bočným pripojením, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000					
162	R	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	3,000					
163	R	17230061	Termostatický ventil TS-90 V	ks	42,000					
164	R	551210003700	Ventil uzatvárací rohový RL-1, s prípojkou na VT G 3/4, vonkajší závit G 3/4, s kužeľovým tesnením, HERZ	ks	42,000					
165	R	734420811	Demontáž tlakomera a manometra so spodným pripojením, -0,01900t	ks	6,000					
166	R	734441811	Demontáž regulátora teploty radu 386.. Mertik s kapilárou do DN 50, -0,02540t	ks	1,000					
167	R	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m - sut	t	0,050					

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

168	R	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	42,000					
169	R	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	259,000					
170	R	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	14,000					
171	R	484530066700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000					
172	R	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	19,000					
173	R	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000					
174	R	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	42,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
175	R	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	252,000					
176	R	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	72,000					
177	R	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	252,000					
178	R	735890804	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 36m	t	12,700					

767 Konštrukcie doplnkové kovové

179	R	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	650,000					
180	R	145720000600	Profil oceľový 70x35x2,5 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,650					
181	R	607260000900	Doska OSB 3 Superfinish ECO P+D nebrúsené hrxlxš 25x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	21,000					
182	R	7679951041	Montáž OSB dosky, krátenie na rozmer	m2	21,000					
183	R	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	250,000					

769 Montáže vzduchotechnických zariadení.

184	R	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	4,000					
185	R	769031153	Montáž hliníkovej výustky na štvorhranné potrubie do prierezu 0.030 m2	ks	4,000					
186	R	7690311531	Ochranné sito na štvorhranné potrubie do prierezu 0.030 m2	ks	2,000					
187	R	7690820251	Demontáž dymovodu oceľového	bm	11,000					

783 Dokončovacie práce - nátery

188	R	783401811	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie do DN 50 mm	m	14,000					
189	R	783401812	Odstránenie starých náterov z kovových potrubí a armatúr potrubie nad DN 50 do DN 100	m	46,000					
190	R	783414040	Nátery kovového potrubia olejové do DN 50 mm jednonás. so základného náterom - 70µm	m	188,000					

M Práce a dodávky M

23-M Montáže potrubia

191	230	2301200441	Čistenie potrubia prečukávaním alebo preplachovaním DN 25-65	m	116,000					
192	230	230180052	Montáž potrubia z rúr PVC STN 64 3212 DN 32 - 50	ks	14,000					

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
193	230	2301800521	Potrúbia z rúr PVC STN 64 3212 DN 40	ks	8,000					
194	230	2301800522	Potrúbia z rúr PVC STN 64 3212 DN 32	ks	6,000					
195	230	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	3,000					
196	950	9501	Vykurovací skúška	NH	72,000					

Celkom